blue:solution – topzeit blue:solution – smartzeit

1 Einleitung

In diesem Artikel beschreibe ich, wie das Programmupdate bei der Zeiterfassungssoftware blue:solution topzeit durchzuführen ist. Grundsätzlich gilt diese Beschreibung auch für das Schwesterprodukt blue:solution – smartzeit. Mit dem aktuellen Update auf die Version 5.0.4.4 wird die alte App endgültig nicht mehr unterstützt. Dieser Teil der Anleitung bezieht sich daher nur auf dieses Update. Ansonsten sollte die Anleitung auch für kommende Updates ihre Gültigkeit behalten.

Diese Anleitung richtet sich an technisch versierte Personen, welche mit der Materie vertraut sind und das Update selbst durchführen möchten. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie das Update unbedingt von Ihrem blue:solution Partner durchführen lassen.

2 Vorbereitung im Administrator

Starten Sie den topzeit Administrator und klicken Sie doppelt mit der auf die IP-Adresse (meist 172.0.0.1) im Objektbrowser.





Anschließend öffnet sich die Anmelde-Maske des Administrators. Dort sind die Zugangsdaten des Administrators einzugeben. Diese sind in der Regel **nicht identisch** mit dem Administratorkonto in der Auswertung! Falls Ihnen die Zugangsdaten nicht bekannt sind, kontaktieren Sie Ihren blue:solution Partner.

Zugangsdaten		×
b	blue:solution	
Mandant		~
Login als	Administrator	~
Administrator-ID	Admin	
Administrator-Kennwort	*****	
Kennwort merken	<u>A</u> nmelden A <u>I</u>	<u>p</u> brechen

blue:solution – topzeit blue

blue:solution - smartzeit

Sobald Sie angemeldet sind, haben Sie Zugriff auf die Administrator-Oberfläche. Bevor Sie mit dem Update beginnen sollten Sie unbedingt Ihre Mandanten sichern!

Über den Menüpunkt Mandant verwalten (im roten Rahmen) lassen sich die Mandanten verwalten. Falls Sie mehrere Mandanten haben, lässt sich der gewünschte Mandant oben unter Mandantenauswahl einstellen. Die Funktion zur Sicherung des gewählten Mandanten ist unten im Bereich Datenbankoperationen zu finden. Im Reiter Backup erstellen tragen Sie zuerst den gewünschten Sicherungspfad (mit abschließenden \) ein. Der Pfad sollte am besten auf einem anderen Laufwerk als die Daten liegen. Darauf werden wir aber gleich noch einmal hingewiesen. Durch einen Mausklick auf Erstellen wird die Datensicherung gestartet.

bs Server [127.0.0.1] - Administrator			
Datei Ansicht ?			
S & L - L L			
Objektbrowser 4	b: Server [127.0.0.1] ×		
>	Mandanten Mandant anlegen	Mandantauswahi Mandant 001 Zeiterfassung	
	Mandant Vermater Mandant löschen Administration	Mandant ändern Namen ändern PWA-Einstellungen	Mandant
	 Schnittstellenserver Datenbankserver Administrator 	PWA verfügbar Mobilkontingent	auswählen
	informationen ∧if Status	Datenbankoperationen	
	Online Update A Update prüfen	Backup erstellen Backup importieren Reorganisation Backup/fad C:\Backup\ ···· ✓ Pfad speichern Frstellen	
		Mandant sichern	

Zuvor müssen Sie allerdings nochmal bestätigen, dass Sie wirklich sichern wollen.

Server [127.0.0.1] - Administrator			- f 🔀
Datei Ansicht ? 🏷 🕼 🗒 - 🗒 👘 🗐			1 second Administration second
Objektbrowser	پ 🚺 Server [127.0.0.1] 🗙		1. topzeit Administrator starten
→ ④ 1770.1	Image: International strength ▲ Marcinal strength ▲ Information ▲ I	Mandanta.asavál Mandante 3012 zeter fessarag Venese indem PRA: Fontehangen Madeontogen 2 Sastarem Bockap milden Bockap milden Bockap find den Mandanten 017 Zeterfessang Mandanten 017 Zeterfessang Sastar find den Mandanten 017 Zeterfessang Sastargenter (Stackap find den Mandanten 017 Zeterfessang	 2. Beim Administrator Anmelden 3. Datensicherung <u>für jeden</u> <u>Mandanten</u> erstellen!

blue:solution – topzeit blue:solution – smartzeit



X

Nachdem Sie mit Ja bestätigt haben, bekommen Sie gegebenenfalls die nebenstehende Meldung angezeigt. Wie bereits schon angesprochen sollte die Datensicherung auf einem anderen Laufwerk liegen. Da sonst bei einem Ausfall des Laufwerks auch die Sicherung verloren wäre. Am besten wäre ein externer

Warnung

Die Mandantdatenbank und das zu erstellende Backup befinden sich auf demselben Laufwerk. Dies kann zu Datensicherheitsproblemen führen. Trotzdem fortfahren?

Datenträger (z.B. USB-Festplatte oder USB-Stick). Grundsätzlich sollten die Daten aber sowieso täglich automatisch gesichert werden! Bestätigen Sie die Meldung gegebenenfalls mit Ja um das Backup zu starten.



Sobald die Datensicherung erfolgreich abgeschlossen wurde, bekommen sie eine ähnliche Meldung, wie die nebenstehende angezeigt. Diese bestätigen Sie bitte mit **OK**.

Falls Sie weitere Mandanten im Einsatz

haben, so wechseln Sie den Mandanten und erstellen Sie für alle Ihre Mandanten eine Datensicherung.

Sobald die Mandanten gesichert sind, können Sie prüfen, ob ein Update zur Verfügung steht. Dazu klicken Sie unten auf Update prüfen.

Objektbrowser 🏨	B Server [127.0.0.1] ×	
→ ∰ 127.0.0.1	 Mandanten Mandant anlegen Mandant verwalten Mandant löschen Mandant ändern Mandant ändern Mandant ändern Mandant ändern PWA verfügbar Datenbankserver Administrator 	
	 Informationen ^A Status Online Update ^A ^A ^{Backup} erstellen ^{Backup} erstellen ^{Backup} fad C:\Backup\ ^{Backup} Pfad speichern ^{Erstellen} ^{Erstellen} ^{Backup} 	n Reorganisation

Т

blue:solution - topzeit

blue:solution - smartzeit

Falls ein Update verfügbar ist, bekommen Sie nachfolgende Meldung angezeigt, welche Sie mit Ja bestätigen müssen, um das Update zu starten.

andantauswahl	~	
Mandant ändern Namen ändern PWA-Einstellungen PWA verfügbar Mobilkontingent 0 Speichern		
Datenbankoperationen Backup erstellen Backup importieren	Regraanisation	×
✓ Pfad speichern Erstellen	Infor - Vollen Sie Achtung: S auf dem Se F1. Schließ	das Update wirklich starten? Stellen Sie sicher, dass eine Datensicherung erver vorgenommen wurde. (siehe Hilfe über en Sie zuvor diesen Dialog!)
		Ja Nein Ben

Anschließend wird das Update heruntergeladen, entpackt und teilweise installiert. Sobald der erste Teil der Installation erfolgreich durchgelaufen ist, bekommen Sie nachfolgende Meldung angezeigt.

Backup erstellen	Backup importieren		- 1
Backuppfad C:\B ✓ Pfad speicher	n Erstellen	Informationen Die Updates wurden erfolgreich installiert. Starten Sie die Zeiterfassung neu um die Aktualisieru abzuschliessen!	× ng

Bestätigen Sie die Meldung und beenden den Administrator. Falls Sie mehrere Mandanten haben, läuft das Update allerdings für jeden Mandanten einzeln durch. Erst wenn alle Mandanten verarbeitet sind, können Sie den Administrator schließen.

blue:solution – topzeit blue:solution – smartzeit

3 Anwendungen aktualisieren

Als nächstes müssen noch die Programmdateien **auf allen Rechnern** aktualisiert werden. Dazu starten Sie die topzeit. Falls Sie auf einem Arbeitsplatz nur die Erfassung installiert haben, so starten Sie diese. Auch damit lässt sich das Update verarbeiten.

Nach dem Programmstart werden Sie darauf hingewiesen, dass eine neue Version zur Installation bereitsteht. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja, um die Installation zu starten.





Das Update 5.0.4.4 enthält eine Besonderheit. Mit diesem Update wird die alte **App TopZeit** endgültig nicht mehr unterstützt. *Sollten Sie* noch mit der alten App arbeiten, so brechen Sie das Update vorerst ab und besorgen sich zuerst die

	×
bs blue:solution topzeit	
Achtung! Mit der Installation dieses Updates wird die native App TopZeit NICHT mehr unterstützt.	
Bitte wenden Sie sich für Informationen zu der neuen mobilen Lösung my blue:app zeit:erfassung an unseren Vertrieb unter:	
05971 - 914486-0	
Wollen Sie das Update wirklich installieren?	
Ja Nein	

Falls Sie entsprechende Lizenzen für die my blue:app[®] zeit:erfassung haben, oder die App gar nicht verwenden, dann starten Sie das Update mit einem Mausklick auf Ja. In künftigen Updates wird diese Meldung vermutlich nicht mehr angezeigt.

blue:solution - topzeit | Update auf V. 5.0.4.4

T

blue:solution – topzeit

blue:solution - smartzeit

Wie bei Software üblich, müssen noch die Lizenzbedingungen akzeptiert werden, um den Updatevorgang zu starten.

Als erstes werden nun alle Zeiterfassungs-Dienste beendet. Das ist nötig, um die zugehörigen Dateien durch die neuen Versionen ersetzen zu können. In der Regel lassen sich die Dienste ohne Neustart des Servers aktualisieren. Übernehmen Sie daher die Vorgabe zum automatischen schließen und bestätigen Sie die Meldung mit OK.



Einige Dateien, die aktualisiert werden sollen, sind zurzeit in Benutzung.

Die folgenden Anwendungen verwenden Dateien, die durch diese Installation aktualisiert werden müssen.

Firebird Server - topzeit V5 topzeit Guardian V5

topzeit Server V5

topzeit Webservice V5

Anwendung(en) automatisch schliessen und nach der Installation Neustart versuchen.

O Anwendung(en) nicht schliessen. (Ein Neustart ist erforderlich.)



Gelegentlich ist der Installer Dienst etwas störrisch. Aber nach einem Mausklick auf OK läuft die Installation normalerweise weiter.

ОК



Meist läuft auch noch der Windows Installer. Auch diese Meldung bestätigen Sie einfach mit OK.

blue:solution topzeit
Einige Dateien, die aktualisiert werden sollen, sind zurzeit in Benutzung.
Die folgenden Anwendungen verwenden Dateien, die dur diese Installation aktualisiert werden müssen.
Windows® Installer
Anwendung(en) automatisch schliessen und nach der
Installation Neustart versuchen.
Anwendung(en) nicht schliessen. (Ein Neustart ist erforderlich.)
Anwendung(en) nicht schliessen. (Ein Neustart ist erforderlich.)

Zumindest hatte ich an dieser Stelle noch keine Probleme. Sobald auch diese Meldung bestätig ist, werden die alten Dateien und Verknüpfungen gelöscht und durch die neue Version ersetzt. blue:solution – topzeit blue:solution

blue:solution - smartzeit



Sobald die Installation erfolgreich verlaufen ist, bekommen Sie nebenstehende Meldung angezeigt. Das Programmupdate ist damit beendet.

Über Fertigstellen können Sie das Installationsprogramm nun beenden. Bei Bedarf lässt sich die Auswertung aber auch direkt über Start ausführen.

Sie könnten beispielsweise in den Programminformationen überprüfen wollen, ob auch die aktuellste Version installiert wurde.

Die Programminformationen finden Sie im Hauptmenü unter Datei – Programminformationen.



Die aktuelle Version wird unten, an erster Stelle unter Programminformation, angezeigt.



Sollte nach dem Update noch nicht die

aktuelle Version angezeigt werden, so haben Sie wohl schon länger keine Updates mehr eingespielt. In so einem Fall wiederholen Sie ganz einfach die komplette Prozedur solange, bis Ihnen die aktuelle Version angezeigt wird.

Thomas Ludwig, 16.12.2022